


TIEFKÜHLTRUHE NOVA 22

Glasschiebedeckel, Aluminiumrahmen

Artikel-Nr.: 4124426223

**NordCap**

PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- für Tiefkühlkost
- Glasschiebedeckel, Aluminiumrahmen, Griff (pro Deckel), Vorbereitung für Schloss
- mechanische Steuerung
- mechanischer Thermostat mit Zugriffsschutz (im Kompressorraum), Digitalthermometer
- manuelle Abtauung (Geräteabschaltung), Tauwasserablauf über frontseitigen Verschluss

Hinweis:

Lieferung ohne Körbe. Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 100. Sie möchten mit der Serie NOVA Speiseeis präsentieren / verkaufen? Gern bieten wir Ihnen hierfür die Variante „SPEISEEIS“ an (gegen Aufpreis). Die Truhen sind speziell auf den für die Streichfähigkeit optimalen Temperaturbereich von -14 bis -18 °C umgerüstet.

Serienzubehör

- 4 x Lenkrollen, lose beigelegt



Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: NOVA 22

EPREL-Registrierungsnummer: 1752555

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 31,60

Energieverbrauch: 1,14 kWh/24h

Energieverbrauch: 417 kWh/annum

Nettoinhalt: 163 l

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 4124426223

GTIN: 4063377148498

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß

Verkleidung innen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß

Isolierung: PUR-Hartschaum in mm: bis zu 77

Abstell- und Lagerfläche: 2 x Korb, B x T x H in mm: 278 x 520 x 235 (max. möglich)

Bruttoinhalt: 205 l

Nettoinhalt: 163 l

Bruttogewicht: 48 kg

Nettogewicht: 45 kg

Temperaturbereich: -23 bis -16 °C bei 35 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 764

Tiefe außen: 694

Höhe außen: 867

Breite innen: 606 | 406

Tiefe innen: 536

Höhe innen: 688 | 438

Breite Verpackung: 770

Tiefe Verpackung: 830

Höhe Verpackung: 940

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 162 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 66 g

Anschlusswert Elektro: 0,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 4,0 A

Steuerung: mechanische Steuerung

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 1,14 kWh/24h

Energieverbrauch: 417 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 31,60