

## Elektroherd 700, B800, 4PL, EBO



### Beschreibung

### Features

• Temperaturbereich:	100 °C bis 300 °C
• Anschlusswert:	15,8 kW   400 V   50/60 Hz
• Typ:	Standgerät
• Material:	CNS 18/10
• Wichtiger Hinweis:	-
• Geräte-Anschluss:	3 NAC
• Füße höhenverstellbar:	Ja
• Eigenschaften:	-
• Verteilung Kochstellen:	4 x 2,6 kW
• Material Garraum:	Edelstahl
• Backofen-Funktionen:	Ober- /Unterhitze
• Größe Kochstellen:	4 x Ø 220 mm
• Backofen-Art:	Elektro
• Inklusive:	-
• Serie:	700
• Backofen-Anschlusswert:	5,4 kW
• Betriebsart:	Elektro

► Weiter auf der nächsten Seite

## Elektroherd 700, B800, 4PL, EBO

- Gastronorm: 2/1 GN
- Art der Kochstellen: Elektro
- Maße Backofen: B 535 x T 675 x H 265 mm
- Anzahl Kochstellen: 4
- Wrasenabzug: Ja
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Auf Anfrage lieferbar: Mit eckigen Kochplatten
- Maße: B 800 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 106 kg



## Elektroherd 700, B800, 4PL, EBO

### Ergänzungsprodukte

#### GN Rost 2/1, CNS

CNS  
18/10

- Wichtiger Hinweis: -
- Gastronorm: 2/1 GN
- Material: CNS 18/10
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Maße: B 650 x T 530 x H 10 mm

Art.-Nr. A101092  
GTIN 4016098175267

#### Blech 2/1GN, 20 mm

CNS  
18/10



- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Tiefe Behälter: 20 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Inhalt: 6,9

Art.-Nr. A101181  
GTIN 4015613271699

#### Blech 2/1GN, 40 mm

CNS  
18/10



- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Eigenschaften: -
- Tiefe Behälter: 40 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Material: CNS 18/10

Art.-Nr. A101182  
GTIN 4015613271705

#### Blech 2/1GN, 65 mm

CNS  
18/10



- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Eigenschaften: -
- Tiefe Behälter: 65 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Material: CNS 18/10

Art.-Nr. A101183  
GTIN 4015613271712

## Elektroherd 700, B800, 4PL, EBO

### Ergänzungsprodukte

#### Thermometer D3000 KTP

STAINLESS  
STEEL



- Steuerung: Elektronisch
- Einstechtiefe: 120
- Einsatzbereich: Großküchen  
Kühlzellen  
Tiefkühlzellen  
Kühlräume
- Temperaturbereich: -50 °C bis 300 °C

Art.-Nr. 293043  
GTIN 4015613664255

#### Topfhandschuhe 300



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>  
Baumwolle 100 % (außen)
- Material: Schwarz
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammenschutzes nicht waschen
- Waschbar: Nein

Art.-Nr. A500510  
GTIN 4015613735467

#### Topfhandschuhe 370



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>  
Baumwolle 100 % (außen)
- Material: Schwarz
- Farbe: Schwarz
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammenschutzes nicht waschen
- Waschbar: Nein

Art.-Nr. A500511  
GTIN 4015613735474

#### Topfhandschuhe 420



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>  
Baumwolle 100 % (außen)
- Material: Schwarz
- Farbe: Schwarz
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammenschutzes nicht waschen
- Waschbar: Nein

Art.-Nr. A500512  
GTIN 4015613735481

## Elektroherd 700, B800, 4PL, EBO

### Ergänzungsprodukte

#### Topfhandschuhe 600



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Farbe: Schwarz
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- Waschbar: Nein

Art.-Nr. A500513  
GTIN 4015613735498

#### Intensiv-Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173280  
GTIN 4015613761183