


GEWERBEKÜHLSCHRANK KU 145 G

mit statischer Kühlung und gewölbter Glastür

Artikel-Nr.: 45110145



Beschreibung

- Gewerbekühlschrank mit statischer Kühlung, steckerfertig
- außen weiß lackiert
- innen aus Polystyrol
- robuster, tiefgezogener Innenbehälter
- Thermoglastür, beidseitig mit Griffmulden, Türanschlag wechselbar
- Schloss, Magnetdichtung(en)
- Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- Thermostat vor ungewolltem Zugriff an der Rückseite montiert, Temperaturanzeige außen in der Kopfblende
- Energiesparisolierung, 45 mm
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig mit 3 Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 410 x 353
- 2 justierbare Stellfüße vorn

Hinweis:

Bei Unterbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.

Serienzubehör

- 2 x Füße, vorn, justierbar
- 3 x Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 410 x 535



Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: KU 145 G

Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzindex: 37,4

Energieverbrauch: 1,02 kWh/24h

Energieverbrauch: 372 kWh/annum

Nettoinhalt: 105 l

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 45110145

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung

Verkleidung außen: lackiert, weiß

Verkleidung innen: Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen

Aufnahme (wahlweise): 27 x 0,75 l Glasflasche

27 x 1,50 l PET-Flasche

76 x 0,33 l Glasflasche

89 x 0,50 l Dose

136 x 0,33 l Dose

Bruttoinhalt: 115 l

Nettoinhalt: 105 l

Bruttogewicht: 40 kg

Nettogewicht: 37 kg

Temperaturbereich: 1 bis 9 °C bei 38 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 505

Tiefe außen: 590

Höhe außen: 855

Breite innen: 410

Tiefe innen: 395

Höhe innen: 700

Tiefe bei geöffn. Tür: 1000

Breite Verpackung: 580

Tiefe Verpackung: 620

Höhe Verpackung: 880

Technik

Kältemittel: R-600a

Kältemittel Füllmenge: 80 g

Anschlusswert Elektro: 0,08 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: 45 dB

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 1,02 kWh/24h

Energieverbrauch: 372 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 37,4